
LD Seating


Fabrics

Fabrics / Látky / Stoffe


LD Seating




CSE14




CSE13




CSE11




CSE02




CSE15



CSE12




CSE08




CSE39


Fabrics / Látky / Stoffe




CSE10




CSE06




CSE05




CSE25




CSE09



CSE24



CSE16



CSE34

LD Seating

Era Category 1

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	320 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating


Fabrics / Látky / Stoffe




ON8033




ON8017




ON8532




ON2519




ON1506




ON4566




ON6512




ON6024




ON4528



ON6591



ON7504



ON7521

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	350 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	150 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recycled fabric / **Recyklovaná látka** / **Recycelter Stoff**


Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Fabrics / Látky / Stoffe




SLW50




SLW53




SLW200




SLW300



SLW1005



SLW3001



SLW5014

LD Seating


Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	380 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 150 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	5	EN ISO 105- X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.



STO39



STO71



STO85



STO54



STO06



STO05

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Storm Category 1

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	440 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 120 000 cycles	ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	4-5	ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852, CAL TB 117
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- The fabric is covered with a special protective coating that forms a water-repellent layer and prevents liquids from penetrating quickly. Liquids remain on the surface of the material instead of being immediately absorbed by the fabric. This allows spilled liquids to be quickly removed with a soft cloth or paper towel. For standard care regularly use vacuum cleaner.
- Easy Clean technology allows even tough stains to be removed without the need for chemical cleaning agents – simply use water. Stains such as ketchup, coffee and ink can be easily removed. Carefully remove any excess dirt. Soak the stain with cool water and blot with a paper towel. Leave to dry.
- Pilling is a natural process in fabrics and cannot be completely eliminated.
- Pigment migration from fabrics in intense and dark colours to light-coloured fabrics is unavoidable and is a natural phenomenon.
- Exposure to UV light and heat sources may cause fabric discolouration, especially in intense colours.
- The fabrics meet the requirements of EU Regulation No. 1907/2006 concerning hazardous chemicals (REACH), Annex XVII.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Látka je opatřena speciální ochrannou úpravou, která vytváří vodoodpudivou vrstvu a zabraňuje rychlému pronikání tekutin. Tekutiny zůstávají na povrchu materiálu a nejsou látkou okamžitě absorbovány. Díky tomu je možné rozlité tekutiny rychle odstranit měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem.
- Technologie Easy Clean umožňuje odstranit i odolné skvrny bez nutnosti použití chemických čisticích prostředků – stačí použít vodu. Skvrny od kečupu, kávy nebo inkoustu lze snadno odstranit. Opatrně odstraňte přebytečné nečistoty. Skvrnu navlhčete studenou vodou a odsajte papírovou utěrkou. Nechte uschnout.
- Žmolkování je u této látky přirozený proces a nelze jej zcela eliminovat.
- Migrace pigmentů z látek v intenzivních a tmavých barvách do světlých látek představuje přirozený jev, kterému nelze zabránit.
- Vystavení UV záření a zdrojům tepla může způsobit změnu barvy látky, zejména u intenzivních odstínů.
- Látky splňují požadavky nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), příloha XVII.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Der Bezugsstoff ist mit einer speziellen Schutzbeschichtung versehen, die eine wasserabweisende Schicht bildet und ein schnelles Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche des Materials und werden nicht sofort vom Bezugsstoff aufgenommen. Dadurch lassen sich verschüttete Flüssigkeiten schnell mit einem weichen Tuch oder Papiertuch entfernen. Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen.
- Die Easy-Clean-Technologie ermöglicht die Entfernung selbst hartnäckiger Flecken ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel – es genügt Wasser. Flecken wie Ketchup, Kaffee oder Tinte lassen sich leicht entfernen. Entfernen Sie vorsichtig überschüssigen Schmutz. Befeuchten Sie den Fleck mit kaltem Wasser und tupfen Sie ihn mit einem Papiertuch ab. Anschließend trocknen lassen.
- Pilling ist bei Bezugsstoffen ein natürlicher Prozess und kann nicht vollständig vermieden werden.
- Die Pigmentmigration von Bezugsstoffen in intensiven und dunklen Farben auf helle Bezugsstoffe ist unvermeidbar und stellt ein natürliches Phänomen dar.
- Die Einwirkung von UV-Licht und Wärmequellen kann zu Verfärbungen des Bezugsstoffes führen, insbesondere bei intensiven Farben.
- Die Bezugsstoffe erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung Nr. 1907/2006 über gefährliche Chemikalien (REACH), Anhang XVII.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating


Blend Category 2




B1301




B2701




B1501




B1101




B3301




B1701




B3101




B2501



B2101



B2301



B2901

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Post-consumer recycled polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	296 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	7-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recycled fabric / **Recyklovaná látka** / **Recycelter Stoff**


Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.


LD Seating




CR60111




CR60019




CR60110




CR64013




CR64197




CR60112




CR65105




CR67084




CR66167



CR68183



CR68180



CR62084

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	98% Recycled Polyester, 2% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	300 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		

Recycled fabric / Recyklovaná látka / Recycelter Stoff

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating



MOD800




MOD802



MOD803



MOD500



MOD902



MOD901

Fabrics / Látky / Stoffe


LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	97% Polyester, 3% Linen	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	675 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	145 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1020/1, BS 5852/0, CAL TB 117/2013
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.




SARI422



SARI421




SARI405




SARI415




SARI408




SARI406



SARI417



SARI413



SARI411



SARI402

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	400 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	Soft and cuddly feel Pet friendly	

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- The specially developed Sari microfiber fabric combines properties that are gentle on maintenance and friendly to pets. It is soft and pleasant to the touch, with a fine surface texture that prevents unpleasant fiber tearing.
- The fabric is not only highly durable and long-lasting, but also easy to clean and wash. For standard care, use a vacuum cleaner regularly. In case of heavy soiling, the fabric can be gently dry-cleaned with perchloroethylene.
- Sari fabric has passed the scratch resistance test according to BS 8479:2008, achieving the highest possible rating.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Speciálně vyvinutá mikrovláknová látka Sari spojuje vlastnosti šetrné k údržbě i domácím mazlíčkům. Je měkká a příjemná na dotek, přičemž její jemná povrchová struktura zabraňuje nepříjemnému trhání vláken.
- Látka je nejen velmi odolná a trvanlivá, ale také se snadno čistí a pere. Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě silného znečištění lze látku šetrně chemicky čistit perchlorethylenem.
- Látka Sari prošla testem odolnosti proti poškrábání podle normy BS 8479:2008 a získala nejlepší možné hodnocení.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Der speziell entwickelte Mikrofaserstoff Sari vereint Eigenschaften, die pflegeleicht und haustierfreundlich sind. Er ist weich und angenehm im Griff, und seine feine Oberflächenstruktur verhindert unangenehmes Ausreißen der Fasern.
- Der Stoff ist nicht nur sehr widerstandsfähig und langlebig, sondern lässt sich auch leicht reinigen und waschen. Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Bei starker Verschmutzung kann der Stoff schonend mit Perchlorethylen chemisch gereinigt werden.
- Der Stoff Sari hat den Kratzbeständigkeitstest nach BS 8479:2008 bestanden und die höchstmögliche Bewertung erhalten.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.


Fabrics / Látky / Stoffe




60999




60025




60011



66057




66140




67030




61128




68054



68110



64092



63034

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	353 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	150 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 110 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.

Valencia Category 2

Fabrics / Látky / Stoffe



V9035



V4003



V4043




V0001




V4041




V0034



V3067



V3001



V5451



V2074



V9245

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	650 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	137 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Part 2 Crib 5, NF P 92-503/M2, CAL TB 117, DIN 4102 B2
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	PERMABLOK³® — advanced vinyl protection Antifungal, antibacterial and antimycotic protection Mildew resistant Sulfide stain resistant Anti-static finish	

Hygienic fabric / **Hygienická látka** / **Hygienischer Stoff**

- **PERMABLOK³®** is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments — germs, abrasion and stains.
- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants. Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining. Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth. Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material.
  The use of such cleaners is at owner's risk.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

- Látka má protiplísňovou, antibakteriální a antimykotickou ochranu, a také je odolná vůči krvi, moči a sulfidovým skvrnám. Povrch látky je opatřen antistatickou úpravou.
- **PERMABLOK³®** je osvědčená ochranná vrstva pro vinyl, která je navržena tak, aby vytvořila tvrdou, účinnou bariéru proti třem největším problémům, které se vyskytují v zdravotnickém a hotelovém prostředí — bakteriím, oděru a skvrnám.
- Vinyl by měl být pravidelně čištěn, aby si udržel svůj vzhled a zabránilo se hromadění nečistot a kontaminujících látek. Jakékoliv skvrny, rozlité tekutiny nebo jiné znečištění, by měly být rychle odstraněny, aby se předešlo možnosti trvalého zabarvení. Použijte jemné mýdlové roztoky nebo speciální čistící prostředky pro vinylové tkaniny. Odstraňujte pouze vlhkým bílým hadříkem. Laky, silné čistící prostředky, detergenty, prostředky na bázi xylenu, acetonu nebo butatonu způsobují okamžité poškození a přispívají ke znehodnocení materiálu. Použití takových čistících prostředků je na riziko majitele.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Der Stoff hat einen antimykotischen, antibakteriellen und antifungalen Schutz und ist außerdem resistent gegen Blut-, Urin- und Sulfidflecken. Die Oberfläche des Stoffes ist antistatisch behandelt.
- **PERMABLOK³®** ist eine bewährte Vinyl-Schutzbeschichtung, die so konzipiert ist, dass sie eine robuste, effektive Barriere gegen die drei größten Probleme in Gesundheits- und Hotellerie bildet — Keime, Abrieb und Flecken.
- Das Vinyl sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern. Jeder Fleck, Verschüttungen oder Verschmutzungen sollten umgehend gereinigt werden, um die Möglichkeit von dauerhaften Verfärbungen zu verhindern. Verwenden Sie sanfte Seifenlösungen oder spezielle Reinigungsprodukte für Vinylstoffe, um Flecken auf der Oberfläche des Materials zu entfernen. Entfernen Sie nur mit einem feuchten weißen Tuch. Lacke, starke Reinigungsmittel, Waschmittel, Xylol-basierte Lösungen, Aceton oder MEK verursachen sofortige Schäden und tragen zur Verschlechterung des Materials bei. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel erfolgt auf eigenes Risiko des Besitzers.
- Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

LD Seating

Aspect Category 3


Fabrics / Látky / Stoffe



ACT22



ACT16



ACT07



ACT29



ACT26




ACT13




ACT05




ACT15



ACT23



ACT02



ACT04




ACT30




ACT24



ACT18



ACT06



ACT31

LD Seating

Aspect Category 3

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	75% Polyester – Trevira CS, 25% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	325 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 50 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Medium Hazard, Önorm B 3825 & A 3800-1, DIN 4102 B1
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating

Athlon Plus Category 3


Fabrics / Látky / Stoffe




AP60900




AP60141




AP60167



AP64246



AP61140




AP61194




AP62119




AP68253



AP68252



AP68169



AP66225

LD Seating


Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	56% Polyester, 44% Polyester – Trevira CS	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	536 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		BS EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating




RI903




RI904




RI971




RI117




RI134



RI129




RI574



RI837



RI271



RI238

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester with Microporous Film and FR Laminate	
Weight / Váha / Gewicht	400 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, BS 5852 IGN Source 5, BS 7176 Medium Hazard, CAL TB 117
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	Waterproof Stain resistant SchieldPlus™ Antimicrobial Halogen and PFAS Free REACH Compliant	

✨ Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- The Riva fabric is comfortable yet durable, designed to perform even in the most demanding environments. The fabric is treated with a PFAS-free fluorocarbon technology that combines effectiveness with environmental responsibility.
- Thanks to its waterproof film, the fabric passed the hydrostatic head test, exceeding the British Standard requirement of 1 m.
- Antimicrobial ShieldPlus™ protection permanently inhibits a broad spectrum of microbes (including C. diff spores) and prevents unpleasant odours.
- Vacuum or wipe clean regularly with a microfibre cloth lightly dampened with cold water only. Blot spillages immediately with an absorbent dry cloth to prevent staining. Remove body fluids and heavy soiling promptly (within 15 minutes) using cold water, then apply an approved infection control protocol such as Haz Tabs, Chlor Clean, or ShieldPlus™. As the concentration of bleach can vary greatly between proprietary brands, we recommend avoiding its use. Remove any product residues and dry with a clean, absorbent cloth.
- Do not steam clean – heat seals in stains. Do not tumble dry. Do not dry clean. Do not fully immerse in water. Do not use solvents, alcohol, or any other chemical cleaners.
- Shades of the fabric may vary slightly between different delivery batches.

- Látka Riva je pohodlná, a přitom odolná – je navržená tak, aby obstála i v nejnáročnějších podmínkách. Je ošetřena technologií bez PFAS na bázi fluorokarbonu, která spojuje účinnost s ohledem na životní prostředí.
- Díky voděodolné vrstvě látka úspěšně prošla testem vodního sloupce a překročila požadavek britské normy 1 m.
- Antimikrobiální ochrana ShieldPlus™ trvale brání množení širokého spektra mikrobů (včetně spor C. diff) a zabraňuje vzniku nepříjemných pachů.
- Pravidelně vysávejte nebo otírejte mikrovláknovou utěrkou navlhčenou studenou vodou. Rozlité tekutiny ihned vsajte do suché savé utěrky, aby se zabránilo vzniku skvrn. Tělesné tekutiny a silné znečištění odstraňte okamžitě (do 15 minut) studenou vodou a poté použijte schválený dezinfekční prostředek, jako je Haz Tabs, Chlor Clean nebo ShieldPlus™. Protože se koncentrace bělidel může mezi různými značkami výrazně lišit, doporučujeme se jejich používání vyhnout. Odstraňte zbytky přípravků a povrch osušte čistou savou utěrkou.
- Nečistěte párou – teplo může způsobit zafixování skvrn. Nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Nemáchejte ve vodě. Nepoužívejte rozpouštědla, alkohol ani jiné chemické čisticí prostředky.
- Odstíny látky se mohou mírně lišit mezi jednotlivými dodávkami.

- Der Riva-Stoff ist komfortabel und zugleich strapazierfähig, entwickelt, um selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig zu bestehen. Er ist mit einer PFAS-freien Fluorkohlenstofftechnologie behandelt, die Wirksamkeit mit Umweltverantwortung vereint.tt
- Dank seiner wasserdichten Beschichtung hat der Stoff den Wassersäulentest bestanden und die britische Normanforderung von 1 m übertroffen.
- Die antimikrobielle ShieldPlus™-Ausrüstung hemmt dauerhaft ein breites Spektrum an Mikroben (einschließlich C. diff-Sporen) und verhindert unangenehme Gerüche.
- Regelmäßig absaugen oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, das nur leicht mit kaltem Wasser angefeuchtet ist. Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Körperflüssigkeiten und starke Verschmutzungen umgehend (innerhalb von 15 Minuten) mit kaltem Wasser entfernen und anschließend ein zugelassenes Desinfektionsmittel wie Haz Tabs, Chlor Clean oder ShieldPlus™ anwenden. Da die Bleichmittelkonzentration je nach Hersteller stark variieren kann, empfehlen wir, deren Verwendung zu vermeiden. Rückstände gründlich entfernen und mit einem sauberen, saugfähigen Tuch trocknen.
- Nicht dampfreinigen – Hitze versiegelt Flecken. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht vollständig in Wasser tauchen. Keine Lösungsmittel, Alkohol oder andere chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Die Farbtöne des Stoffes können zwischen verschiedenen Lieferchargen leicht variieren.

LD Seating



A2624



A2599



A2592



A2596



A2869



A2612



A2605



A2615



A2618



A2867

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Touch Category 3

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	52% Polyurethane, 40% Polyester Flame Retardant, 8% Silicone	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	571 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	4	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	3-5	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	Resistant to disinfectants, urine, and swimming pool water Liquid-impermeable	 EN 20811

Fabric suitable for healthcare / **Látka vhodná do zdravotnictví** / **Stoffe geeignet für Krankenhaus & Pflege**

Hygienic fabric / **Hygienická látka** / **Hygienischer Stoff**

- Touch is the new leatherette generation: It is high-quality, durable, soft, supple, breathable and comes with an excellent stain resistance. This high solid polyurethane leatherette is free of phthalates, PVC, lead and heavy metals. It can even be disposed of eco-friendly.
- To keep the good appearance of the Touch leatherette, it should be cleaned regularly with mild soap and water.
- For all types of stains, the sooner you clean them, the better. Various food and oil spills can be removed using a soft cloth and mild detergent without abrasive additives. Other difficult stains can be treated with water-diluted isopropyl alcohol (rubbing alcohol), ratio1:1, or with a water-diluted household bleach, ratio 1:4. It is necessary to rinse the leatherette with clean water after each cleaning and to wipe it dry.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.


- Látka je odolná vůči desinfekčním prostředkům, moči a vodě z bazénů. Nepropouští kapaliny.
- Touch je nová generace koženky: Je vysoce kvalitní, odolná, měkká, poddajná, prodyšná a má vynikající odolnost vůči skvrnám. Tato vysoce pevná polyuretanová koženka neobsahuje ftaláty, PVC, olovo ani těžké kovy. Lze ji dokonce ekologicky zlikvidovat.
- Aby si koženka Touch zachovala dobrý vzhled, měla by být pravidelně čištěna jemným mýdlem a vodou.
- U všech typů skvrn platí, že čím dříve je vyčistíte, tím lépe. Různé potravinové a olejové skvrny lze odstranit pomocí měkkého hadříku a jemného detergentu bez abrazivních přísad. Jiné obtížné skvrny lze ošetřit isopropylalkoholem (lihem) zředěným vodou v poměru 1:1 nebo bělidlem určeným pro domácnosti zředěným vodou v poměru 1:4. Po každém čištění je nutné koženku opláchnout čistou vodou a osušit.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Das Material ist beständig gegen Desinfektionsmittel, Urin und Schwimmbadwasser. Es ist flüssigkeitsundurchlässig.
- Touch ist die neue Generation von Kunstleder: Es ist hochwertig, langlebig, weich, geschmeidig, atmungsaktiv und hat eine hervorragende Fleckenbeständigkeit. Dieses Kunstleder aus hochfestem Polyurethan ist frei von Phthalaten, PVC, Blei und Schwermetallen. Es kann sogar umweltfreundlich entsorgt werden.
- Um das gute Aussehen des Touch-Kunstleders zu erhalten, sollte es regelmäßig mit mildem Seifenwasser gereinigt werden.
- Bei allen Arten von Flecken gilt: Je früher Sie sie reinigen, desto besser. Verschiedene Lebensmittel- und Ölverschmutzungen können mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel ohne abrasive Zusätze entfernt werden. Andere schwierige Flecken können mit wasserverdünntem Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) im Verhältnis 1:1 oder mit wasserverdünntem Haushaltsbleichmittel im Verhältnis 1:4 behandelt werden. Es ist notwendig, das Kunstleder nach jeder Reinigung mit sauberem Wasser abzuspülen und trocken zu wischen.
- Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.


LD Seating

Silvertex Category 3


Fabrics / Látky / Stoffe




S9001




S9002



S4003




S4010




S4001


S4004




S1051




S0009




S4012




S2105




S9243




S2011




S5444



S2100



S3007



S5008

LD Seating

Silvertex Category 3

Composition / Složení / Zusemmensetzung	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / Váha / Gewicht	685 g/m²	
Width / Šířka / Breite	137 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, DIN 4102 B2
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	PERMABLOK³® — advanced vinyl protection Antifungal, antibacterial and antimycotic protection Surface resistance to blood and urine Mildew resistant Sulfide stain resistant Anti-static finish	

Fabric suitable for healthcare / Látka vhodná do zdravotnictví / Stoffe geeignet für Krankenhaus & Pflege


Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- **PERMABLOK³®** is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments — germs, abrasion and stains.
- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants. Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining. Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth. Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at owner's risk.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.


- Látka má protiplísňovou, antibakteriální a antimykotickou ochranu, a také je odolná vůči krvi, moči a sulfidovým skvrnám. Povrch je opatřen antistatickou úpravou.
- **PERMABLOK³®** je osvědčená ochranná vrstva pro vinyl, která je navržena tak, aby vytvořila tvrdou, účinnou bariéru proti třem největším problémům, které se vyskytují v zdravotnickém a hotelovém prostředí — bakteriím, oděru a skvrnám.
- Vinyl by měl být pravidelně čištěn, aby si udržel svůj vzhled a zabránilo se hromadění nečistot a kontaminujících látek. Jakékoliv skvrny, rozlité tekutiny nebo jiné znečištění, by měly být rychle odstraněny, aby se předešlo možnosti trvalého zabarvení. Použijte jemné mýdlové roztoky nebo speciální čistící prostředky pro vinylové tkaniny. Odstraňujte pouze vlhkým bílým hadříkem. Laky, silné čistící prostředky, detergenty, prostředky na bázi xylenu, acetonu nebo butatonu způsobují okamžité poškození a přispívají ke znehodnocení materiálu. Použití takových čistících prostředků je na riziko majitele.
- U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírá jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

- Der Stoff hat einen antimykotischen, antibakteriellen und antifungalen Schutz und ist außerdem resistent gegen Blut-, Urin- und Sulfidflecken. Die Oberfläche des Stoffes ist antistatisch behandelt.
- **PERMABLOK³®** ist eine bewährte Vinyl-Schutzbeschichtung, die so konzipiert ist, dass sie eine robuste, effektive Barriere gegen die drei größten Probleme in Gesundheits- und Hotellerie bildet — Keime, Abrieb und Flecken.
- Das Vinyl sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern. Jeder Fleck, Verschüttungen oder Verschmutzungen sollten umgehend gereinigt werden, um die Möglichkeit von dauerhaften Verfärbungen zu verhindern. Verwenden Sie sanfte Seifenlösungen oder spezielle Reinigungsprodukte für Vinylstoffe, um Flecken auf der Oberfläche des Materials zu entfernen. Entfernen Sie nur mit einem feuchten weißen Tuch. Lacke, starke Reinigungsmittel, Waschmittel, Xylol-basierte Lösungen, Aceton oder MEK verursachen sofortige Schäden und tragen zur Verschlechterung des Materials bei. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel erfolgt auf eigenes Risiko des Besitzers.

LD Seating




VE214



VE213



VE156



VE458




VE625



VE349



VE43



VE53

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	71% Polyester, 18% Modacrylic, 8% Recycled Cotton, 3% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	518 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	4-5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN ISO 1021 1-2, BS 5852 0-1
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	aquaclean® Technology Safe Front® Technology PFC Free	


Hygienic fabric / Hygienická látka / Hygienischer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner.
- The **aquaclean®** Technology is a treatment that enables one to get rid of small stains such as wine, coffee, food and even most marker pens without having to wash the fabric with soap or detergent. Only water can be used.
- Thanks to **Safe Front®** technology, the fabric is protected against viruses and bacteria. It has been proven to reduce viral activity by over 91% after two hours of continuous contact.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem.
- Technologie **aquaclean®** je speciální úprava, která umožňuje odstranit malé skvrny od vína, kávy, jídla nebo většiny fixů, aniž by bylo třeba použít mýdlo nebo jiný mycí prostředek. Je možné použít pouze vodu.
- Technologie **Safe Front®** je ochrana textilie proti virům a bakteriím. Po dvou hodinách trvalého kontaktu snižuje aktivitu virů o více než 91%.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen.
- Die **aquaclean®**-Technologie ist eine Behandlung, die es ermöglicht, kleine Flecken wie Wein, Kaffee, Essen und sogar die meisten Filzstifte zu entfernen, ohne den Stoff mit Seife oder Waschmittel waschen zu müssen. Es kann nur Wasser verwendet werden.
- Dank der **Safe Front®**-Technologie ist der Stoff gegen Viren und Bakterien geschützt. Es wurde nachgewiesen, dass die virale Aktivität nach zwei Stunden kontinuierlichem Kontakt um über 91% reduziert wird.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Fabrics / Látky / Stoffe




T5201




T4601




T4101




T5001




T4902




T5101



T4701



T4501



T4801

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	85% Pure New Wool, 15% Polyamid	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	339 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		EU Ecolabel www.ecolabel.eu; OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating




R4013




R4021




R4115




R4411




R4430




R4711




R4731




R4752



R4203



R4741



R4601

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	93% Wool, 7% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	328 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		


Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating




MO1101




MO6101




MO10102




MO10103




MO11101



MO11102



MO13101



MO14101

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	85% New Zealand Wool, 15% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	339 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**	EU Ecolabel www.ecolabel.eu	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.



SPH952



SPH945



SPH983



SPH1002

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	64% Polyester, 35% Polypropylene, 1% Elastane	
Weight / Váha / Gewicht	634 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 40 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-4	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Bursting strength / Pevnost v protržení / Berstfestigkeit	570 kPa	EN ISO 13938-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		California TB 117 – Pass
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- The fabric contains Harmolan PP – an upcycled polypropylene fibre manufactured without the use of water or chemicals, with minimal energy consumption and a very low carbon footprint.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Látka obsahuje Harmolan PP – upcyklované polypropylenové vlákno vyráběné bez použití vody a chemikálií, s minimální spotřebou energie a velmi nízkou uhlíkovou stopou.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Der Stoff enthält Harmolan PP – eine upgecycelte Polypropylenfaser, die ohne den Einsatz von Wasser oder Chemikalien, mit minimalem Energieverbrauch und einem sehr geringen CO_2-Fußabdruck hergestellt wird.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Synergy Category 4




SY08



SY56




SY74




SY45




SY35



SY57




SY83




SY47


Fabrics / Látky / Stoffe




SY38




SY63



SY85



SY27



SY62

LD Seating

Synergy Category 4

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% Pure New Wool, 5% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale > 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	3-4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, Önorm B 3825 & A 3800-1
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating


LD Seating


Fabrics / Látky / Stoffe



UDA01



UDA17



UDA31



UDA13



UDA25


UDA20


UDA16


UDA03



UDA04


UDA22


UDA05


UDA02


UDA36


UDA27


UDA28


UDA29


UDA07

Yoredale Category 5

Yoredale Category 5

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% Virgin Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	750 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	138 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale > 50 000 cycles	ASTM D4966-12E1
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Fabric made of natural material / **Látka z přírodního materiálu** / **Stoff aus Naturmaterial**

- For standard care, vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using soap and water or use proprietary wool upholstery shampoo.
- For deeper cleaning use steam or professionally dry clean.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžnou údržbu pravidelně vysávejte. Čistěte vlhkým hadříkem za použití vody a mýdla nebo speciálního šamponu na vlněné čalounění.
- Při důkladnějším čištění použijte parní čištění nebo svěřte látku do profesionální čistírny.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Für die regelmäßige Pflege den Bezugsstoff regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser abwischen oder ein spezielles Polstershampoo für Wollbezüge verwenden.
- Für eine gründlichere Reinigung eine Dampfreinigung durchführen oder den Bezugsstoff professionell chemisch reinigen lassen.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating



SP02/4



SP05/3



SP01/2



SP09/79

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating


Composition / Složení / Zusemmensetzung	61% Polyester, 15% Viscose, 13% Cotton, 7% Linen, 2% Polyamide, 2% Elastane	
Weight / Váha / Gewicht	720 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	4	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		California TB 117, BS 5852 Part 0-1 (C&M)
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- This fabric is yarn-dyed. Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Do not wash, bleach or tumble dry. Iron at a low temperature. Professional dry cleaning with perchloroethylene (PCE) is permitted using a gentle process.


- Tato látka je vyrobena z barvené příze. Případné nepravidelnosti je třeba považovat za charakteristický znak výrobku, protože se jedná o přírodní přízi. Barevné odchylky mezi jednotlivými výrobními šaržemi jsou běžné a je nutné je posuzovat v rámci obvyklé tolerance pro tento typ látky. Jednotlivé dodané šarže zpracovávejte odděleně.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Neperte, nebělte ani nesušte v bubnové sušičce. Žehlete při nízké teplotě. Je povoleno profesionální chemické čištění perchlorethylenem (PCE) šetrným postupem.

- Dieser Bezugsstoff ist garngefärbt. Mögliche Unregelmäßigkeiten des Garns sind als charakteristisches Merkmal des Produkts anzusehen, da es sich um ein Naturgarn handelt. Farbabweichungen zwischen einzelnen Produktionschargen sind normal und im Rahmen der für diese Stoffart üblichen Toleranzen zu bewerten. Unterschiedliche Lieferpartien sind getrennt zu verarbeiten.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Nicht waschen, nicht bleichen und nicht im Wäschetrockner trocknen. Bei niedriger Temperatur bügeln. Eine professionelle chemische Reinigung mit Perchlorethylen (PCE) im Schonverfahren ist zulässig.

LD Seating



C0010




C0050



C60003



C61002



C66005

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	88% Polyester, 12% Polyurethane	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	275 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 150 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Hygienic fabric / **Hygienická látka** / **Hygienischer Stoff**

- Comfort+ is water and oil-repellent. Most stains can be removed by brushing with a suede brush or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent. The fabric can also be disinfected with ethanol.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Comfort+ je odolný vůči vodě a oleji. Většinu skvrn lze odstranit kartáčem na semiš nebo použitím roztoku vlažné vody a neutrálního mycího prostředku. Látku lze také dezinfikovat etanolem.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Comfort+ ist wasser- und ölabweisend. Die meisten Flecken können mit einer Wildlederbürste entfernt oder mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel behandelt werden. Der Stoff kann auch mit Ethanol desinfiziert werden.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating




ORS07/11



ORS05/10



ORS01/02



ORS5/122



ORS2/26


LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	33% Viscose, 29% Acrylic, 15% Wool, 8% Cotton, 7% Polyester, 6% Linen, 1% Polyamide, 1% Elastane	
Weight / Váha / Gewicht	880 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, California TB 117, BS 5852 Part 0-1
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100


- This fabric is yarn-dyed. Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Do not wash, bleach or tumble dry. Iron at a low temperature. Professional dry cleaning with perchloroethylene (PCE) is permitted using a gentle process.

- Tato látka je vyrobena z barvené příze. Případné nepravidelnosti je třeba považovat za charakteristický znak výrobku, protože se jedná o přírodní přízi. Barevné odchylky mezi jednotlivými výrobními šaržemi jsou běžné a je nutné je posuzovat v rámci obvyklé tolerance pro tento typ látky. Jednotlivé dodané šarže zpracovávejte odděleně.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Neperte, nebělte ani nesušte v bubnové sušičce. Žehlete při nízké teplotě. Je povoleno profesionální chemické čištění perchlorethylenem (PCE) šetrným postupem.


- Dieser Bezugsstoff ist garngefärbt. Mögliche Unregelmäßigkeiten des Garns sind als charakteristisches Merkmal des Produkts anzusehen, da es sich um ein Naturgarn handelt. Farbabweichungen zwischen einzelnen Produktionschargen sind normal und im Rahmen der für diese Stoffart üblichen Toleranzen zu bewerten. Unterschiedliche Lieferpartien sind getrennt zu verarbeiten.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Nicht waschen, nicht bleichen und nicht im Wäschetrockner trocknen. Bei niedriger Temperatur bügeln. Eine professionelle chemische Reinigung mit Perchlorethylen (PCE) im Schonverfahren ist zulässig.




ST883




ST983




ST713



ST453




ST533



ST806



ST205



ST124

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Steelcut Trio 3 Category 7

Composition / Složení / Zusemmensetzung	90% New Wool, 10% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	550 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, US Cal. Bull. 117-2013 BS 5852 Crib 5, ÖNORM B1/Q1
Certification / Certifikace / Zertifikat		EU Ecolabel www.ecolabel.eu


Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

- Wool is a renewable and biodegradable resource. Its ability to absorb and release moisture makes it exceptionally comfortable. It is naturally flame-retardant and soil-resistant, and it ages gracefully over time.
- Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Vlna je obnovitelný a biologicky rozložitelný materiál. Díky schopnosti absorbovat a uvolňovat vlhkost poskytuje mimořádný komfort. Je přirozeně odolná proti vznícení a znečištění a v průběhu času si zachovává svůj charakter.
- Vysávejte často, nejlépe každý týden. Skvrny odstraňte hned, jak se objeví, čistou teplou vodou nebo perlivou vodou. V případě potřeby vyčistěte extrakcí. Extrakční čištění může rozpustit lepidlo na vodní bázi. Dbejte na teplotu a množství čisticí kapaliny.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Wolle ist ein erneuerbares und biologisch abbaubares Material. Dank ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, bietet sie einen außergewöhnlichen Komfort. Sie ist von Natur aus schwer entflammbar und schmutzabweisend und behält auch im Laufe der Zeit ihren charakteristischen Charme.
- Staubsaugen Sie regelmäßig, am besten jede Woche. Entfernen Sie Flecken, sobald sie auftreten, mit sauberem, warmem Wasser oder Sprudelwasser. Extraktionsreinigung, wenn nötig. Die Extraktionsreinigung kann Klebstoffe auf Wasserbasis auflösen. Achten Sie auf die Temperatur und die Menge der Reinigungsflüssigkeit.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating



T4/474



T4/605



T4/464



T4/664




T4/244



T4/224

Fabrics / Látky / Stoffe



T4/508



T4/914



T4/135

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	90% New Wool, 10% Helanca (textured nylon)	
Weight / Váha / Gewicht	475 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	3	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, BS 5852 part 1, California TB 117, ÖNORM B1/Q1
Certification / Certifikace / Zertifikat		EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Fabric made of natural material / Látka z přírodního materiálu / Stoff aus Naturmaterial

Fabrics with longer delivery time / Látky s delší dodací lhůtou / Stoffe mit längerer Lieferzeit

- Wool is a renewable and biodegradable resource. Its ability to absorb and release moisture makes it exceptionally comfortable. It is naturally flame-retardant and soil-resistant, and it ages gracefully over time.
- Vacuum clean frequently, ideally every week.
- Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Vlna je obnovitelný a biologicky rozložitelný materiál. Díky schopnosti absorbovat a uvolňovat vlhkost poskytuje mimořádný komfort. Je přirozeně odolná proti vznícení a znečištění a v průběhu času si zachovává svůj charakter.
- Pravidelně vysávejte, ideálně každý týden.
- Skvrny odstraňte co nejdříve čistou teplou nebo perlivou vodou. V případě potřeby použijte extrakční čištění. Extrakční čištění může rozpustit lepidla na vodní bázi. Dbejte proto na teplotu a množství použitého čisticího roztoku.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Wolle ist ein erneuerbares und biologisch abbaubares Material. Dank ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, bietet sie einen außergewöhnlichen Komfort. Sie ist von Natur aus schwer entflammbar und schmutzabweisend und behält auch im Laufe der Zeit ihren charakteristischen Charme.
- Regelmäßig absaugen, idealerweise einmal pro Woche.
- Flecken so schnell wie möglich mit sauberem warmem Wasser oder Mineralwasser entfernen. Bei Bedarf eine Extraktionsreinigung durchführen. Durch die Extraktionsreinigung können sich wasserbasierte Klebstoffe lösen. Achten Sie daher auf die Temperatur und die Menge der verwendeten Reinigungsflüssigkeit.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Antistatic

Antistatic Category ESD

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Antistatic Category ESD

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	60% Polypropylene, 29% Wool, 10% Viscose, 1% Carbon Fibre	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	385 g/m² +/- 5%	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 60 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		BS 7176 Low Hazard – Hi-Tech Cigarette & Match, EN 1021-1&2 – Hi-Tech Low Hazard

- Antistatic Hi-Tech is a high performance upholstery fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity through furniture to earth so there are no nasty shocks. Hi-Tech is an attractive plain weave, dobby fabric in a selection of commercial colourways.

- Hi-Tech Antistatic je potahový materiál s vysokou výkonností a unikátními antistatickými vlastnostmi. Jeho specifický design umožňuje rozptýlit statickou elektřinu nahromaděnou v nábytku do země, čímž předchází nepříjemným elektrickým výbojům. Hi-Tech je atraktivní látka s rovným tkaním a dobby vzorem, dostupná v široké škále komerčních barev.

- Antistatic Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine üblen Schläge gibt.
  Hi-Tech ist ein attraktiver schlichter Dobby-Webstoff, der in einigen kommerziellen Farben erhältlich ist.

LD Seating

Leather / Kůže / Stoffe

LD Seating

Panama Leather Category L1

Leather / Kůže / Leder



P100



P5310



P5400




P5200



P5110



P5070



P5250



P5320



P1025

P5000

LD Seating

Panama Leather Category L1

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	1-1,2 mm	
Origin / Původ / Herkunft	European raw hides	
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	> 6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	> 4	EN ISO 11640
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117
Certification / Certifikace / Zertifikat		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- Clean with damp cloth. If it is available use distilled water. Restoratives designated for leather furniture care can be used.
- Čistěte hadříkem navlhčeným vodou. Pokud to bude možné, použijte destilovanou vodu. Dále je možné použití regeneračních prostředků určených pro ošetřování kůže použité na čalouněném nábytku.
- Reinigung mit einem feuchten Tuch. Wenn verfügbar, bitte destilliertes Wasser verwenden. Für Leder geeignete Pflegemittel können verwendet werden.

LD Seating


Verona Leather Category L1




VER100




VER101




VER102



VER103



VER104



VER105

Leather / Kůže / Leder



VER106

LD Seating

Verona Leather Category L1

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	1.2 –1.4 mm	
Origin / Původ / Herkunft	Europe	
Tanning / Vyčinění / Gerbung	Chrome	
Finishing / Povrchová úprava / Lederfinish	Semi-Aniline	
Flexing endurance / Odolnost vůči ohýbání / Biegefestigkeit	50 000 cycles (no crack)	EN ISO 5402
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	4	EN ISO 105-B02
Colour fastness to water spotting / Stálobarevnost vůči vodním skvrnám / Farbechtheit gegenüber Wasserflecken	3	EN ISO 15700
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	3-4	EN ISO 11640
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		BS 5852

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- Semi-aniline leather combines premium raw materials with delicate craftsmanship. Carefully selected high-quality hides with minimal imperfections and subtle pigmentation make the material naturally soft and pleasant to the touch.
- Lower adhesive content and a thin layer of color preserve its natural look and temperature comfort – the leather does not feel cold and provides a comfortable seating experience without causing sweating.
- Wipe off the dust regularly with a dry, soft cloth.
- Always remove possible impurities as quickly as possible. Before using a cleaning agent (which is suitable for this type of leather), always test it on a less visible spot first. Do not use organic solvent. Try to remove stains from liquids with absorbent paper without rubbing the damaged spot. Then lightly wipe the stained spot with a damp white cloth. Allow it to dry in the air and then polish it with a dry, soft cloth. For optimal care, fully clean and re-protect your leather furniture every six months.
- The leather should not be exposed to direct sunlight or a direct heat source.
- It is a sustainable product that is made by processing skins from the meat industry.
- The leather is processed in accordance with the REACH Regulation.

- Semi-anilinová kůže představuje spojení prvotřídní suroviny a jemného zpracování. Díky pečlivému výběru kvalitních usní s minimem nedokonalostí a jemné pigmentaci je materiál přirozeně měkký a příjemný na dotek.
- Nižší obsah lepidla a tenká vrstva barvy zachovávají její přírodní vzhled a teplotní komfort – kůže nestudí a příjemně se na ní sedí, aniž by způsobovala pocení.
- Prach utírejte pravidelně suchým měkkým hadříkem.
- Případné zašpinění vždy odstraňte co nejrychleji. Před použitím čistícího prostředku (vhodného pro tento typ kůže) vždy nejprve proveďte test na málo viditelném místě. Nepoužívejte organická rozpouštědla. Skvrny od tekutin se snažte odstranit savým papírem bez tření poškozeného místa. Následně použijte vlhký bílý hadřík, kterým lehce otřete znečištěné místo. Poté nechte na vzduchu uschnout a následně ještě doleštěte suchým měkkým hadříkem. Pro optimální péči důkladně vyčistěte a znovu ošetřete svůj kožený nábytek každých šest měsíců.
- Kůže by neměla být vystavena přímému slunci ani přímému zdroji tepla.
- Jedná se o udržitelný produkt, který se vyrábí zpracováním kůží z masného průmyslu.
- Kůže je zpracována v souladu s nařízením REACH.

- Semi-Anilin-Leder vereint hochwertige Rohmaterialien mit feinster Verarbeitung. Sorgfältig ausgewählte Lederhäute mit minimalen Makeln und feiner Pigmentierung machen das Material natürlich weich und angenehm im Griff.
- Weniger Klebstoff und eine dünne Farbschicht bewahren das natürliche Aussehen und den thermischen Komfort – das Leder fühlt sich nicht kalt an und sorgt für angenehmes Sitzen, ohne zu schwitzen.
- Wischen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen immer so schnell wie möglich. Testen Sie vor der Verwendung eines Reinigungsmittels (das für diese Art von Leder geeignet ist) immer zuerst an einem wenig sichtbaren Bereich. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel. Flecken von Flüssigkeiten versuchen Sie mit saugfähigem Papier zu entfernen, ohne die beschädigte Stelle zu reiben. Wischen Sie dann die verschmutzte Stelle mit einem feuchten weißen Tuch leicht ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen und polieren Sie sie dann mit einem trockenen, weichen Tuch. Für eine optimale Pflege reinigen und schützen Sie Ihre Ledermöbel alle sechs Monate gründlich.
- Das Leder sollte nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer direkten Wärmequelle ausgesetzt werden.
- Es handelt sich um ein nachhaltiges Produkt, das durch die Verarbeitung von Häuten aus der Fleischindustrie erzeugt wird.
- Das Leder wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung verarbeitet.

LD Seating

Wild Leather Category L2



W1108



W1110



W1121

Leather / Kůže / Leder

LD Seating

Wild Leather Category L2

Type of leather / Typ kůže / Lederart	Bovine / Hovězí / Rinderleder	
Thickness / Tloušťka / Stärke	0,9-1,1 mm	
Origin / Původ / Herkunft	North America	
Tanning / Vyčinění / Gerbung	Chromium salt	
Finishing / Povrchová úprava / Lederfinish	Aniline	
Daylight fastness / Stálost na denním světle / Tageslichtechtheit	D 65	
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	> 3	EN ISO 11640

Natural material / Přírodní materiál / Naturmaterial

- The natural fibre structure is preserved as much as possible. Minor surface imperfections are related to the life of the animal and are an essential part of this type of leather.
- The leather is polished by hand on the face side, resulting in a characteristic, perfectly smooth and velvety surface. This finish makes the leather more comfortable and breathable, but requires more care and regular maintenance.
- Wipe off the dust regularly with a dry, soft cloth.
- Always remove possible impurities as quickly as possible. Before using a cleaning agent (which is suitable for this type of leather), always test it on a less visible spot first. Do not use organic solvent.
- Try to remove stains from liquids with absorbent paper without rubbing the damaged spot. Then lightly wipe the stained spot with a damp white cloth. Allow it to dry in the air and then polish it with a dry, soft cloth.
- The leather should not be exposed to direct sunlight or a direct heat source.
- It is a sustainable product that is made by processing skins from the meat industry.
- The leather is processed in accordance with the REACH Regulation.

- Přirozená struktura vláken je zachována v nejvyšší možné míře. Drobné nedostatky na povrchu souvisejí se životem zvířete a jsou nedílnou součástí tohoto typu kůže.
- Na lícové straně je kůže ručně leštěná, což vytváří charakteristický, dokonale hladký a sametový povrch. Díky této úpravě poskytuje kůže větší komfort a lépe dýchá, ale vyžaduje více péče a pravidelnou údržbu.
- Prach utírejte pravidelně suchým měkkým hadříkem.
- Případné zašpinění vždy odstraňte co nejrychleji. Před použitím čistícího prostředku (vhodného pro tento typ kůže) vždy nejprve proveďte test na málo viditelném místě. Nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Skvrny od tekutin se snažte odstranit savým papírem bez tření poškozeného místa. Následně použijte vlhký bílý hadřík, kterým lehce otřete znečištěné místo. Poté nechte na vzduchu uschnout a následně ještě doleštěte suchým měkkým hadříkem.
- Kůže by neměla být vystavena přímému slunci ani přímému zdroji tepla.
- Jedná se o udržitelný produkt, který se vyrábí zpracováním kůží z masného průmyslu.
- Kůže je zpracována v souladu s nařízením REACH.

- Die natürliche Faserstruktur bleibt möglichst weitgehend erhalten. Geringfügige Oberflächenmängel hängen mit dem Leben des Tieres zusammen und sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Lederart.
- Das Leder wird auf der Oberseite von Hand poliert, was eine charakteristische, vollkommen glatte und samtige Oberfläche ergibt. Durch dieses Finish wird das Leder komfortabler und atmungsaktiver, erfordert aber mehr Pflege und regelmäßige Wartung.
- Wischen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen immer so schnell wie möglich. Testen Sie vor der Verwendung eines Reinigungsmittels (das für diese Art von Leder geeignet ist) immer zuerst an einem wenig sichtbaren Bereich. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel.
- Flecken von Flüssigkeiten versuchen Sie mit saugfähigem Papier zu entfernen, ohne die beschädigte Stelle zu reiben. Wischen Sie dann die verschmutzte Stelle mit einem feuchten weißen Tuch leicht ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen und polieren Sie sie dann mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Das Leder sollte nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer direkten Wärmequelle ausgesetzt werden.
- Es handelt sich um ein nachhaltiges Produkt, das durch die Verarbeitung von Häuten aus der Fleischindustrie erzeugt wird.
- Das Leder wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung verarbeitet.


LD Seating

Meshes / Sťoviny / Stoffe

LD Seating

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe

Rib Category A




RIB 11



RIB 16



RIB 20



RIB 62




RIB 72




RIB 92


Net Category A



NET 202



NET 224



NET 231

LD Seating

Rib Category A

Composition / Složení / Zusemmensetzung	58% Polyamid, 34% Polyester, 8% Polyacryl	
Weight / Váha / Gewicht	250 g/m^2	
Width / Šířka / Breite	160 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 190 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Net Category A

Composition / Složení / Zusemmensetzung	77% PVC, 23% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	560 g/m^2	
Width / Šířka / Breite	190 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale > 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	8	EN ISO 4892-2
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	5	EN ISO 105-X12


- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.


- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.




MEGA1




MEGA3



MEGA4



MEGA7



MEGA8

Meshes / Sit'oviny / Netzgewebe

LD Seating

Mega Category **A**

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	360 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	122 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021 1-2, CAL TB 117:2013, BS 5852 Crib 5 , BS 7176 Medium Hazard
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Meshes / **Sítoviny** / **Netzgewebe**

LD Seating

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe



O60999




O60120




O61147



O60121




O65070



O66113



O68093



O60122

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	313 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating

Theo Nets Category B


Meshes / Sítoviny / Netzgewebe




U64089




U68056




U66063




U60011



U60999



U63034



U65078

LD Seating

Theo Nets Category B

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	80% Polyester, 20% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	319 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		

Recyclable fabric / **Recyklovatelná látka** / **Wiederverwertbarer Stoff**

- Theo Nets can be used as a self-supporting mesh for backrests in designated chairs. Theo Nets can also be used as an upholstery fabric for seat and backrest upholstery in designated products; in this case the fabric falls within the category 3.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Theo Nets lze používat jako samonosnou síťovinu pro opěradla určených židlí. Theo Nets lze používat také jako potahovou látku pro čalounění sedáku a opěradel vybraných produktů, v tomto případě látka patří do kategorie 3.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Theo Nets kann als freitragendes Netzgewebe für ausgewählte Produktlinien verwendet werden. Weiterhin ist es bei einigen Produkten möglich, diesen Stoff auf Sitz und Rückenlehne aufzupolstern. In diesen Fällen ist der Stoff Theo Nets der Stoffkategorie 3 zugeordnet.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


LD Seating

Meshes / Sitoviny / Netzgewebe


Ray Category B




RAY 60




RAY 70



RAY 79




RAY 100




RAY 914

Swing Category B



SW 1101



SW 3102

LD Seating

Ray Category B

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	214 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 40 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Swing Category B

Composition / Složení / Zusemmensetzung	76% Recycled Polyester, 24% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	429 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat		cradle to cradle CERTIFIED BRONZE; OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Partly recycled fabric / Částečně recyklovaná látka / Teilweise Recycelter Stoff


Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.


LD Seating




RY60165




RY60999




RY63067




RY66151



RY66152



RY68121



RY68123

Meshes / Sit'oviny / Netzgewebe

LD Seating


Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester – Polyester Flame Retardant	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	328 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, CAL TB 117, NF P 92-503 M3
Certification / **Certifikace** / **Zertifikat**		OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.


- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.


Cura Strip Category C




CR60019S



CR62084S




CR65105S



CR67084S

- The Cura/Style Strip can be used for designated products only. Specific information is provided in the price list.
- Cura/Style Strip je možné použít výhradně a pouze na určené produkty. Konkrétní informace jsou uvedeny v ceníku.
- Cura/Style Strip kann nur bei ausgewählten Produkten verwendet werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste.

Style Strip Category C




A60011S




A60999S



A64089S



A66063S



A68054S

LD Seating

Cura Strip Category C

Composition / Složení / Zusemmensetzung	98% Recycled Polyester, 2% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	300 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
Certification / Certifikace / Zertifikat	EU Ecolabel www.ecolabel.eu · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · Global Recycled Standard	

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Style Strip Category C

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	353 g/m²	
Width / Šířka / Breite	150 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 110 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK
Certification / Certifikace / Zertifikat	EU Ecolabel www.ecolabel.eu · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100	

Recyclable fabric / Recyklovatelná látka / Wiederverwertbarer Stoff

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Everyday Net Category C



4933/10



4933/11

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe


LD Seating

Everyday Net Category C


Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	81% Polyester, 18% Polyamide, 1% Elastane	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	170 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 30 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1, CAL TB 117

- Everyday Net is designed only for certain Everyday models.
- Síťovina Everyday Net se používá jen pro vybrané modely série Everyday.
- Das Netzgewebe Everyday Net ist nur mit der Modellen der Serie Everyday lieferbar.


LD Seating



FM000



FM001



FM002

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Recycled Polyester	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 85 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CA TB 117-2013
Certification / Certifikace / Zertifikat		

Recycled fabric / Recyklovaná látka / Recycelter Stoff

- To preserve the fabric's attractive colour and appearance, we recommend regular vacuuming, preferably every week, with a soft fitting.
- Most types of spots can be removed with lukewarm water, possibly with a pH-neutral dishwashing detergent. Always remove the spot as quickly as possible – before it penetrates into the fibres.
- This knitted fabric is used exclusively for the backrest of FollowMe task chairs.

- Pro zachování atraktivní barvy a vzhledu tkaniny doporučujeme pravidelné vysávání, nejlépe každý týden, měkkým nástavcem.
- Většinu typů skvrn lze odstranit vlažnou vodou, případně pH neutrálním prostředkem na mytí nádobí. Skvrnu vždy odstraňte co nejrychleji – dříve, než pronikne do vláken.
- Tato pletenina se používá výhradně na opěráky pracovních židlí FollowMe.

- Um die attraktive Farbe und das Aussehen des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen, am besten jede Woche, mit einem weichen Fitting.
- Die meisten Arten von Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser, eventuell mit einem pH-neutralen Geschirrspülmittel, entfernen. Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich – bevor er in die Fasern eindringt.
- Dieses Gestrick wird ausschließlich für die Rückenlehne der FollowMe-Arbeitsstühle verwendet.

ldseating.com