

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162041

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
12.04.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

0010-A.W.-DE2105KU 002 11.04.2027

Genehmigungsinhaber License Holder

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 16139/03.14



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl

Bürobesucherstuhl Modellreihe "Flexi P"

Sitz-/Rücken-Schale aus Flachstahl 21 x 3,5 mm. Armlehnen-
rahmen aus Stahlrohr-Vollmaterial Ø 10 mm. Metallteile zu-
einander geschweißt. Stahlunterkonstruktion gepolstert und
mit Stoff bezogen.

Mögliche Modellvarianten:

Spinnengestell
Höhenverstellbarer Drehstuhl
Drehessel
Vierbeiner Holzbeine
Kufengestell

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen nach DIN EN 16139,
Prüfstufe 1, werden erfüllt.

Modellbeschreibung und Modell-Nummern siehe Anlage.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 12.04.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162041

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010-A.W.-DE2105KU 002

Ausstellungsdatum Date of issue
12.04.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bürobesucherstuhl
Modellreihe "Flexi P"

Modellbeschreibung:

Spinnengestell:

4 – strahliges Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss oder Kunststoff. Optional mit Drehsäule. Optional mit Gleitern (Ø20 mm) oder mit Rollen (Ø 55 mm / 60 mm). Grundplatte der Drehsäule mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt.

Höhenverstellbarer Drehstuhl

5 – strahliges Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit Höhenverstellung über Gasfeder von KGS (KGL, EN 16955, Klasse 3) und Rollen von Gross Stabil (Ø 60 mm). Grundplatte der Drehsäule mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt.

Drehsessel

4 – strahliges Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit Drehsäule. Optional Höhenverstellbar mit Gasfeder von KGS (KGL, EN 16955, Klasse 3). Mit Gleitern. Grundplatte der Drehsäule mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt.

Vierbeiner Holzbeine

Beine aus konischem Massivholz (Ø 32 - 35 mm). Beine an Metallrohr (Ø 35 x 2,3 mm) mit angeschweißtem Flachstahl (240 x 300 x 6,2 mm) mit Schraube befestigt. Metallrohre mit Flachstahl verschweißt. Gestell mit Schrauben an Sitzschale befestigt.


Kufengestell

Beine aus gebogenem Stahlvollmaterial (Ø12 mm). Längstraversen, aus Flachstahl (25 x 4,9 mm), unter der Sitzplatte mit den Beinen verschweißt. Gestell über Längstraversen mit Schrauben an den Sitz geschraubt.

Modellnummern:

FP, F20	Drehsessel, drehbar
FP, F25	Drehsessel, nicht drehbar
FP, F37	Höhenverstellbarer Stuhl, drehbar
FP, F60	Drehsessel, Höhenverstellbar, drehbar
FP, F75	Spinnengestell mit Rollen nicht drehbar
FP, F90	Spinnengestell mit Gleitern, drehbar
FP-D	Vierbeiner Holzbeine
FP-Q	Kufengestell

Zertifizierungsstelle


C. Prosch



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162041

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
12.04.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010-A.W.-DE2105KU 002

11.04.2027

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 16139/03.14



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl /Office Visitor Chair

Office Visitor Chair Model series "Flexi P"

Seat-/back shell made of flat steel 21 x 3,5 mm. Armrest-frame made of Steel full material Ø 10 mm. Metal parts welded to each other. Steel underconstruction upholstered and covered with fabric.

Possible model variants:

Spider frame
Height adjustable swivel chair
Swivel chair
4-leg wooden frame
Skid frame

All safety-relevant tests of DIN EN 16139, test level 1, were fulfilled.

Model description and model numbers see Appendix.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes sind erfüllt.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum Date of Issue : 12.04.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60162041

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010-A.W.-DE2105KU 002

Ausstellungsdatum Date of issue
12.04.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bürobesucherstuhl / Office Visitor Chair
Model series "Flexi P"

Model description:

Spider frame:

4-arm base in die-cast aluminum or plastic. Optionally with swivel column. Optional with glides (Ø20 mm) or with castors (Ø 55 mm / 60 mm). Base plate of the swivel column fixed to the seat with screws.

Height adjustable swivel chair

5 - arm base in die-cast aluminum with height adjustment, with Gas spring from KGS (KGL, EN 16955, class 3, 45/21) and castors from Gross Stabil (Ø 60 mm). Base plate of the swivel column fixed to the seat or to the metal plate with screws.

Swivel chair

4 - arm base in die-cast aluminum with swivel column. Optionally height adjustable with Gas spring KGS (KGL, EN 16955, class). With glides. Base plate of the swivel column fixed to the seat or to the metal plate with screws.

4-leg wooden frame

Legs conical (Ø 32- 35 mm) made of solid wood. Legs attached to metal tube (Ø 35 x 2,3 mm) with welded flat steel (240 x 300 x 6,2 mm) with screw. Metal tubes welded with flat steel. Frame fixed to seat with screws.

Skid frame

Frame made of solid steel (Ø12 mm) curved. Longitudinal crossbars, made of flat steel (25 x 4.9 mm), welded to the legs under the seat plate. Frame screwed to the seat with screws via longitudinal crossbars.

Model numbers:

FP, F20	Swivel chair, rotatable, with gliders
FP, F25	Swivel chair, not rotatable, with gliders
FP, F37	Swivel chair, Height adjustable with castors, rotatable
FP, F60	Swivel chair, Height adjustable, rotatable, with gliders
FP, F75	Spider frame with castors, not rotatable
FP, F90	Spider frame with gliders, rotatable
FP-D	4-leg wooden frame
FP-Q	Skid frame

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

Übersetzung/Translation

