

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60153501

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60366484 002	26.01.2026 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111233213

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl

Besucherstuhlreihe "Harmony", "Harmony modern" und "Harmony pure"

"Harmony" mit den Modellen 830-H, 832-H, 832-RA/PRA, 835-RA/PRA, 820-H, 822-H/RA/PRA, 825-RA/PRA, 825-KD, 835-KD.

"Harmony modern" mit den Modellen 892-FR, 890, 880, 885, 870-N/F75/F70/RA/D/FW

"Harmony pure" mit den Modellen 850, 852, 852-RA/PRA, 855-RA/PRA/K-N4/KD

Einteilige Sitz-Rückenlehnschale aus Flachstahl-Gestell, vollumpolstert und mit Stoff bezogen, mit und ohne gepolsterten festen Armlehnen.

Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139:2014-03 Belastungsstufe 1 sind erfüllt.

Zusätzliche Produktbeschreibung siehe Anhang.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 27.01.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate
S 60153501

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60366484 002	27.01.2021

Besucherstuhlreihe "Harmony", "Harmony modern" und "Harmony pure"

"Harmony" mit den Modellen 830-H, 832-H, 832-RA/PRA, 835-RA/PRA, 820-H, 822-H/RA/PRA, 825-RA/PRA, 825-KD, 835-KD.

"Harmony modern" mit den Modellen 892-FR, 890, 880, 885, 870-N/F75/F70/RA/D/FW

"Harmony pure" mit den Modellen 850, 852, 852-RA/PRA, 855-RA/PRA/K-N4/KD

Einteilige Sitz-Rückenlehnschale aus Flachstahl-Gestell, vollumpolstert und mit Stoff bezogen, mit und ohne gepolsterten festen Armlehnen.

Konferenzdrehstühle: Wippmechanik "H" mit einstellbarem Neigungswiderstand, Sitzhöhe einstellbar mit Gasfeder (KGS KGL, Class 4), Neigung in fünf Positionen arretierbar. Synchronmechanik "FR". Wippmechanik "RA" und Aufnahmekonus "PRA" aus Aluminium mit Auslösehebel für Gasfeder. 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium mit lastabhängig gebremsten Doppelenkrollen oder 4-Stern-Fußkreuz aus Aluminium mit Gleitern.

Vierbeinerstühle mit "KD" und "D"-Gestell mit Beinen aus Massivholz (Eiche).

Kufengestellstuhl 870 mit Kufen aus mehrfach gebogenem und verschweißtem Stahldraht.

Spinnengestell mit vier Beinen aus Stahldraht und Drehfunktion, mit lastabhängig gebremsten Doppelenkrollen oder Gleitern.

Pyramidengestell mit Drehfunktion aus Massivholz (Eiche).

Freischwingerstuhl ohne Armlehnen 855-KZ-N4 mit Gestell aus mehrfach gebogenem und verschweißtem Stahlrohr.

Außenmaße (H x B x T) / Gewicht:

945 x 660 x 575 mm / 14,85 kg (855-PRA)

825 x 660 x 582 mm / 11,85 kg (870-N4)

1375 x 645 x 545 mm / 20,1 kg (850)

1165 x 615 x 590 mm / 20,1 kg (832-H)

835 x 660 x 585 mm / 11,55 kg (870-F75)

1175 x 625 x 545 mm / 15,4 kg (885)

875 x 530 x 555 mm / 11,55 kg (855-K-N4)

840 x 530 x 590 mm / 11,5 kg (870-D)

827 x 605 x 587 mm / 14,65 kg (835-KD)

1123 x 620 x 585 mm / 17,15 kg (832-PRA)

835 x 662 x 588 mm / 12,65 kg (855-KD)

832 x 660 x 590 mm / 11,65 kg (870)

1130 x 658 x 580 mm / 16,6 kg (822-PRA)

1145 x 615 x 590 mm / 18,3 kg (832-RA)

905 x 662 x 585 mm / 14 kg (870-RA)

1325 x 655 x 565 mm / 20,4 kg (892-FR)



K.-H. Heider



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60153501

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60366484 002	26.01.2026 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111233213

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl *Visitor chair*

Visitor chair model range "Harmony", "Harmony modern" and "Harmony pure"

"Harmony" with models 830-H, 832-H, 832-RA/PRA, 835-RA/PRA, 820-H, 822-H/RA/PRA, 825-RA/PRA, 825-KD, 835-KD.

"Harmony modern" with models 892-FR, 890, 880, 885, 870-N/F75/F70/RA/D/FW

"Harmony pure" with models 850, 852, 852-RA/PRA, 855-RA/PRA/K-N4/KD

Single parted seat-backrest shell made of flat steel frame, fully upholstered and covered with fabric, with and without upholstered, fixed armrests.

All safety-related requirements of DIN EN 16139:2014-03 Level 1 are met.

Additional product description see appendix.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

Übersetzung/Translation

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 27.01.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate

S 60153501

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60366484 002

27.01.2021

Visitor chair model range "Harmony", "Harmony modern" and "Harmony pure"

"Harmony" with models 830-H, 832-H, 832-RA/PRA, 835-RA/PRA, 820-H, 822-H/RA/PRA, 825-RA/PRA, 825-KD, 835-KD.

"Harmony modern" with models 892-FR, 890, 880, 885, 870-N/F75/F70/RA/D/FW

"Harmony pure" with models 850, 852, 852-RA/PRA, 855-RA/PRA/K-N4/KD

Single parted seat-backrest shell made of flat steel frame, fully upholstered and covered with fabric, with and without upholstered, fixed armrests. Conference swivel chairs: Tilt mechanism "H" with adjustable tilt resistance, seat height adjustment with gas spring (KGS KGL, Class 4), tilt lockable in five positions. Synchronous mechanism "FR". Tilt mechanism "RA" and counter cone "PRA" made of aluminium with height adjustment lever for gas spring. 5-star base made of aluminium with load dependent braked double castors or 4-star base made of aluminium, with glides.

Four legged chairs with "KD" and "D"-frame with legs made of solid wood (oak).

Skid frame chair 870 with skids made of multiple bent and welded steel wire.

Spider frame with four legs made of steel wire and swivel function, with load dependent braked double castors or glides.

Pyramid frame with seat swivel function made of solid wood (oak).

Cantilever chair without armrests 855-KZ-N4 with frame made of multiple bent and welded steel tube.

Dimensions (H x W x D) / Weight:

945 x 660 x 575 mm / 14,85 kg (855-PRA)

825 x 660 x 582 mm / 11,85 kg (870-N4)

1375 x 645 x 545 mm / 20,1 kg (850)

1165 x 615 x 590 mm / 20,1 kg (832-H)

835 x 660 x 585 mm / 11,55 kg (870-F75)

1175 x 625 x 545 mm / 15,4 kg (885)

875 x 530 x 555 mm / 11,55 kg (855-K-N4)

840 x 530 x 590 mm / 11,5 kg (870-D)

827 x 605 x 587 mm / 14,65 kg (835-KD)

1123 x 620 x 585 mm / 17,15 kg (832-PRA)

835 x 662 x 588 mm / 12,65 kg (855-KD)

832 x 660 x 590 mm / 11,65 kg (870)

1130 x 658 x 580 mm / 16,6 kg (822-PRA)

1145 x 615 x 590 mm / 18,3 kg (832-RA)

905 x 662 x 585 mm / 14 kg (870-RA)

1325 x 655 x 565 mm / 20,4 kg (892-FR)



K.-H. Heider

Übersetzung/Translation



Seite / Page 1 von / of 1