Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60162291

Blatt *Sheet*
0001

Gültig ab
06.04.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-A.W.-DE21N0TO 002

Längstens gültig bis
05.04.2027

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit
www.tuv.com
ID 1111251323

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl

Bürobesucherstuhl Modellreihe "Oslo"

Sitz-/Rücken-Schale aus Mehrschichtholz (9 lagig, 10 mm),
gepolstert und mit Stoff bezogen.

Mögliche Modellvarianten:
Drehstuhl höhenverstellbar
Drehstuhl mit fester Höhe
Counterdrehstuhl höhenverstellbar
Kufengestell
Feischwinger

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen nach DIN EN 16139,
Prüfstufe 1, werden erfüllt.

Modellbeschreibung und Modell-Nummern siehe Anlage.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

C. Prosch

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum ***Date of Issue*** : 06.04.2022 **(day/mo/yr)**

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. *Certificate No.*	**Blatt** *Page*
S 60162291	0001

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum** *Date of issue*
	0010-A.W.-DE21N0TO 002	06.04.2022

Zertifizierte Produkte / *Certified products:*

Bürobesucherstuhl
Modellreihe "Oslo"

Modellbeschreibung:

Drehstuhl höhenverstellbar
Sitzhöhe verstellbar mit Gasfeder (KGL, EN 16955, Klasse 3). 5-Stern Aluminium Fußkreuz mit Rollen (Gross Stabil) Ø60mm, Typ „H“ oder 4-Armiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckgus mit Gleitern. Armlehnen aus Aluminum, verchromt (36 mm breit). Armlehnen mit Schrauben an der Sitzschale befestigt. Grundplatte der Mechanik mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt.

Drehstuhl feste Höhe
Stuhl mit Drehsäule. 4-Armiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckgus mit Gleitern. Armlehnen aus Aluminum, verchromt (36 mm breit). Armlehnen mit Schrauben an der Sitzschale befestigt.
Drehlager mit Schrauben an Stahlplatte geschraubt. Stahlplatte (183x225x35x4,2mm) mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt.

Counterdrehstuhl höhenverstellbar
Sitzhöhe verstellbar mit Gasfeder (Stabilus, Stab-O-Mat, EN16955, 4K). 5-Armiges Fußkreuz aus Kunststoff (PA6 GF30) mit Gleitern. Armlehnen aus Aluminum, verchromt (36 mm breit). Armlehnen mit Schrauben an der Sitzschale befestigt. Drehlager mit Schrauben an Stahlplatte geschraubt. Stahlplatte (183x225x35x4,2mm) mit Schrauben an der Sitzplatte befestigt. Fußring (aus Ovalrohr 28x15mm) mit Handrad an das Gehäuse der Gasfeder geschraubt.

Kufengestell Besucherstuhl
Kufengestell aus Stahlvollmaterial Ø11mm gebogen. Längstraversen unter der Sitzplatte aus Flachstahl 25x4,1mm. Kufengestell und Längstraversen zueinander verschweißt. Gestell mit Schrauben an die Sitzplatte geschraubt.

Freischwinger Besucherstuhl
Gestell aus Stahlrohr (Ø25mm) gebogen. Bügel unter der Sitzfläche (Ø25mm) gebogen. An Gestell geschweißt. Gestell mit Schrauben an die Sitzplatte und mit Schrauben an die Rückenlehne geschraubt. Armlehnenauflagen aus Kunststoff (PP) mit Schrauben an Gestell befestigt.

Modellnummern:

227	Drehstuhl höhenverstellbar mit 5-Stern Aluminium Fußkreuz und mit Rollen
227, F34	Drehstuhl höhenverstellbar mit 4-Armigen Fußkreuz aus Aluminiumdruckgus mit Gleitern
227-K	Drehstuhl feste Höhe mit 4-Armiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckgus mit Gleitern
229	Counterdrehstuhl höhenverstellbar mit 5-Armiges Fußkreuz aus Kunststoff und mit Gleitern
226-Q	Kufengestell Besucherstuhl
225-Z	Freischwinger Besucherstuhl

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. *Certificate No.*	**Blatt** *Sheet*	**Gültig ab**	*Valid from*
S 60162291	0001	06.04.2022	*(day/mo/yr)*

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Längstens gültig bis**	*Latest expiration date*
	0010-A.W.-DE21N0TO 002	05.04.2027	*(day/mo/yr)*

Genehmigungsinhaber *License Holder*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

LD Seating s.r.o.
Drevarska 2461/19A
680 01 Boskovice
Czech Republic

Prüfzeichen *Test Mark*

TÜVRheinland® CERTIFIED
GS geprüfte Sicherheit
www.tuv.com
ID 1111251323

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Besucherstuhl /Visitor Chair

Office Visitor Chair Model series "Oslo"

Seat-/back shell made of multilayer (9-ply, 10 mm),
upholstered and covered with fabric.

Possible model variants:
Swivel chair height adjustable
Swivel chair fixed height
Counter swivel chair height adjustable
Skid frame
Cantilever

All safety-relevant tests of DIN EN 16139, test level 1,
were fulfilled.

Model description and model numbers see Appendix.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes
sind erfüllt.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland® Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Übersetzung/Translation

C. Prosch

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 06.04.2022 **(day/mo/yr)**

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. *Certificate No.*	**Blatt** *Page*
S 60162291	0001

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum** *Date of issue*
	0010-A.W.-DE21N0TO 002	06.04.2022

Zertifizierte Produkte / *Certified products:*

Bürobesucherstuhl / Office Visitor Chair
Model series "Oslo"

Model description:

Swivel chair height adjustable
Seat height adjustable with gas spring KGS (KGL, EN 16955, class 3). 5-star aluminum base with castors (Gross Stabil) Ø60mm, type "H" or 4-arm base in die-cast aluminum with glides. Aluminum armrests, chrome-plated (36 mm wide). Armrests fixed to the seat shell with screws. Base plate of the mechanism fixed to the seat with screws.

Swivel chair fixed height
Chair with swivel column. 4-arm base in die-cast aluminum with glides. Aluminum armrests, chrome-plated (36 mm wide). Armrests fixed to the seat shell with screws.
Swivel bearing screwed to steel plate with screws. Steel plate (183x225x35x4.2mm) attached to seat plate with screws.

Counter swivel chair height adjustable
Seat height adjustable with gas spring (Stabilus, Stab-O-Mat, EN16955, 4K). 5-arm base made of plastic (PA6 GF30) with glides. Aluminum armrests, chrome-plated (36 mm wide). Armrests fixed to the seat shell with screws.
Swivel bearing screwed to steel plate with screws. Steel plate (183x225x35x4.2mm) attached to seat plate with screws. Footrest (made of oval tube 28x15mm) with hand wheel screwed to the housing of the gas spring.

Skid frame
Frame made of solid steel Ø11mm curved. Lengthwise crossbars under the seat made of flat steel 25x4,1mm. Frame and lengthwise crossbars welded. Frame screwed to the seat.

Cantilever
Frame made of steel tube (Ø25mm) curved. Bracket curved under the seat (Ø25mm). Welded to frame. Frame screwed to seat and to backrest with screws. Plastic (PP) armrest pads attached to frame with screws.

Model numbers:

227	Swivel chair height adjustable with 5-star aluminum base and with castors
227, F34	Swivel chair adjustable height with 4-arm base in die-cast aluminum with glides
227-K	Fixed height swivel chair with 4-arm die-cast aluminum base with glides
229	Counter swivel chair adjustable height with 5-arm base in plastic and with glides
226-Q	Skid frame
225-Z	Cantilever visitor chair

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

Übersetzung/Translation

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.